Proj. rurociąg tłoczny PE ø315–355mm l=650m odprowadzający nadmiar wody do istniej. Kd w ulicy Gałczyńskiego

Proj. rurociąg tłoczny PE ø315–355mm l=650m

Sosnowa Leśniaka

Do projektowanej w ramach odrębnej inwestycji

2165

Przepompownia NR–1
Przepompownia nadmiaru wody w zbiorniku
Studnia żelbet. ø 3,0m

PROJEKTOWANY ZBIORNIK
RETENCYJNY SZCZELNY NA ŚCIEKI DESZCZOWE
Powierzchnia zbiornika= 4000m2
Objętość Vmax.=5600m3

KONSTRUKCJA: brzegi zbiornika (ściany) ścianka szczelna stalowa
Ścianka szczelna stalowa H=6–7m na dług. ok. 220mb.
Dno zbiornika umocnione płyta betonową o grubości 40–50cm z bet C16/20
Ścianka szczelna wykończona oczepem żelbetowym o wym 50x40cm

2269

Przepompownia NR–2
Przepompownia do zbiornika retencyjnego
Studnia żelbet. ø4,5m

Ogrodzenie całego terenu dług. ok 380mb.

TEREN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2270

Proj. rurociąg Kd grawitacyjny PEHD ø500mm l=430m

Studnie ø 1,0m

TEREN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

312

Projektowane
Doprowadzenie ścieków deszczowych
do zbiornika retencyjnego
Studnie ø 1,0m

Kd projektowana w ramach odrębnej inwestycji

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
arkusze 1 (2)

GKG.4141.5787.2016
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Jedn. ewidyc.: Mosina (302102_4)
Obręb: Mosina (0001); Sowiniec (0021)
Działki: 2165, 2786, 2268, 2270, 312
Sekcja: 6.173.11.62.3.1., 2., 3.
Układ współrzędnych: 2000_18
Układ wysokości: Kronsztad9
Stan aktualny na dzień: 31.05.2016r.

STAROSTA POZNAŃSKI
P.3021.2015 – 30.35

Sporządził:
Biuro Projektowe Wodno-Melioracyjnych i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61 84-63-573, fax 61 84-63-573
Regon 631174572 NIP 782-00-99-94 Nr kapit. 850x3683

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
arkusze 1 (2)

GKG.4141.5787.2016
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Jedn. ewidyc.: Mosina (302102_4)
Obręb: Mosina (0001); Sowiniec (0021)
Działki: 2165, 2786, 2268, 2270, 312
Sekcja: 6.173.11.62.3.1., 2., 3.
Układ współrzędnych: 2000_18
Układ wysokości: Kronsztad9
Stan aktualny na dzień: 31.05.2016r.

STAROSTA POZNAŃSKI
P.3021.2015 – 30.35

Załącznik do decyzji
nr RR.6733.38.2016.AK
z dnia 21.11.2016r.
Z up. Burmistrza
Przemysław Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMiS "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60–577 Poznań

Przedsięwzięcie: Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie

Miejscowość: Mosina
Gmina: Mosina
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Nazwa załącznika: Projektowane zagospodarowania terenu – Zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami

zał. 1.

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr inż. Krzysztof Paszczak	konstrukcyjno – budowlana	WKP/0082/POOK/09	
Opracowała: mgr inż. Justyna Kleczek			

Stadium dokumentacji: WNIOSEK LOK. | Skala: 1:2000 | Data: kwiecień 2016 r.