



Orange Polska  
Domena Hurt  
Ewidencja i Standardy Infrastruktury  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań  
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań  
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Pracownia Projektowa

Eliza Jankowska  
ul. Wąska 1  
62-050 Mosina

Poznań, 23 stycznia 2018r

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-015/2070/18/MW

**Temat:** uzgodnienie projektu budowy ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej dz. 458, 549, 551 w Daszewicach.

Szanowni Państwo,


informujemy, że uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:  
Orange Polska  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań  
ul. Głogowska 19  
60-702 Poznań  
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30;
7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.;
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
9. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

  
Marok Włochacz  
Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze Poznań



# Mapa do celów projektowych Skala 1:500

Nr działki	Arkusz	Powierzchnia ha	Nr księgi wieczystej
458	4	0.5500	PO1M/00040947/3
549	1	0.9100	
551	1	0.4100	

## ----- zakres aktualizacji

W Kolorze czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000
Układ wysokości	Kronstadt
Służebności nie badano	

REPRODUKCYJA WZBRONIONA  
Wykonawca:

**GEOBIT**  
Marek Skrzypczak  
ul. Artyzyna 7, 61-680 Poznań  
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań  
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

mgr inż. **LECH MIKOŁAJCZAK**  
GEODETA UPRAWNIOWY  
ul. Artyzyna 7, 61-680 Poznań  
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań  
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**STAROSTA POZNAŃSKI**

P.3021.2017. 9022  
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

**Ryszard Flinta**  
Główny Specjalista  
(Imię i nazwisko podpisu osoby reprezentującej organ)

Województwo: wielkopolskie  
Powiat: poznański  
Nazwa jedn. ewid.: Mosina  
Identyfikator jedn. ewid.: 302110\_5  
Nazwa obr. ewid.: Daszewice  
Identyfikator obr. ewid.: 302110\_5.0014  
Miejscowość: Daszewice  
Seksja: 6.175.12.06.3.2;3.4;  
6.175.12.11.1.2;1.4; 3.2;  
3.4; 6.175.12.16.1.2; 2.1  
KERG: GKG.GZ.4071.6648.2017

Stan aktualny na dzień: 6 czerwiec 2017r.

**Orange Polska S.A.**

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 3-Poznań

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

TTIDWPL-PE.210-015/2017/18/ML

**Marek Wichłacz**

Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze Poznań

Pracowania projektowego

## OZNACZENIA

- ścieżka rowerowa jednokierunkowa, z której mogą korzystać piesi, szer. 2,50 m
- ścieżka rowerowa dwukierunkowa w terenie niezabudowanym
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym
- zjazdu na posesję o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym
- krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej
- opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej
- słupy oświetlenia drogowego do przedstawienia wg odrębnego załącznika
- komunalizacja działek

457/2  
460 457/3

mgr inż. **ELIZA JANKOWSKA**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07  
Centralny rejestr 1330/08/11/C

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna", działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice			
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA - od km 0+000 do km 0+417,00			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA	STYCZEŃ 2018	1:500	2.1



Skala 1:500

Nr działki	Arkusze	Powierzchnia	Nr księgi wieczystej
458	4	0.5500	PO1M/00040947/3
549	1	0.9100	
551	1	0.4100	

- - - - zakres aktualizacji

<sup>1</sup>Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny!.

<i>Układ współrzędnych prostokątnych płaskich</i>	2000
<i>Układ wysokości</i>	Kronstadt
Służebności nie badano	

REPRODUKCJA WZBRONIONA  
Wykonawca:

Wykonawca:

GEOBIT

Włodzisław Szarypcah  
Kamarcze Stara, ul. Bajera 1  
05-252 Poczka, tel. 500 008 574  
e-mail: 77-303157@GON 5004463

mgr inż. LECH MIKOŁAJCZAK

**GEODETA UPRAWNIOMY**

ul. Anyżowa 7, 61-680 Poznań

UMR 5076, TEL. 825 74 47

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w Instytucjach branżowych

Poświadcza się, że niniejszy dokument został  
 opracowany w wyniku prac geodezyjnych  
 i kartograficznych, których rezultaty zawiera  
 operat techniczny wpisany do ewidencji  
 materiałów państwowego zasobu  
 geodezyjnego  
 i kartograficznego

## STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2017 9022

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

(Data wpisania operacji technicznej do ewidencji materiałów  
 2 up. STAROSTY POZNANSKIEGO  
 z roku)

Ryszard Flitta

**Główny Specjalista**  
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Stan aktualny na dzień: 16 sierpień 2014r.

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 3-Poznań

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

KIDWPU-PK-2MO-015/2070/18/MU

Marek Wichtacz

Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze Poznań

km 0+417,00

mgr inż. ELIZA JAKUBOWSKA  
prawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07  
Centralny rejestr 1338/08/U/C

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
<p> <b>GINA MOSINA</b>  <b>PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1</b>  <b>62-050 MOSINA</b> </p>		<p> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>  <b>ELIZA JANKOWSKA</b>  <b>62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29</b> </p>	
TEMAT	<p> <b>Budowa ścieżki rowerowej</b>  <b>w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna",</b>  <b>działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice</b> </p>		
RYSunEK	<p> <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA - od km 0+417,00 do km 0+952,70</b> </p>		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PB-W	DROGOWA	STYCZEŃ 2018	1:500
NR RYS.			2.2



## Skala 1:500

- - - - zakres aktualizacji

1) Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...), podlega karze grzywny".

REPRODUKCJA WZBRONIONA  
Wykonawca:

GEOBIT

Materiał Skrzypczaki  
ul. Bajera 10  
500 006  
REGON 140441

mgr inż. LECH MIKOŁAJCZAK  
GEODETA UPRAWNIONY  
ul. Anyżowa 7, 61-680 Poznań  
mgr. GUGOL 3826 tel. 825 74 47

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poświadczają, że niniejszy dokument został  
 opracowany w wyniku prac geodezyjnych  
 i kartograficznych, których rezultaty zawiera  
 operat techniczny wpisany do ewidencji  
 materiałów państwowego zasobu  
 geodezyjnego  
 i kartograficznego

**STAROSTA POZNAŃSKI**

P.3021.2017 9022

(Identyfikator ewidencyjny materiału zapeku – operatu technicznego)

(Data wpisania operacji technicznej do ewidencji materiałów  
Z up. STAROSTY POZNANSKIEGO  
zasobu)

**Ryszard Flitta**  
Główny Specjalista

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Stan aktualny na dzień: 6 czerwiec 2017r.

lowanym

w kolorze szarym

ezfazowej w kolorze grafitowym

ębnego załącznika

mgr inż. **ELIZA JANKOWSKA**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Nr ewid. WKP/0250/P/WOD/07  
Ced. Iny. rejestr. 1338/08/U/C

-zjazd publiczny, km 0+996,00

km 0+952,70

