

Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna

Dotyczy: **Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej:**
„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Daszewice ulica Poznańska
„część gminna”.

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

informuje, że w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.01.2018, wskazuje przebieg posiadanej sieci oraz określa następujące warunki techniczne jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.
9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa się z przebiegiem infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
15. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:- HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, hfc@hfcsystems.pl), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
16. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Górka Dominik

INEA (46)
Spółka Akcyjna
60-211 Poznań, ul. Kludyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawę prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnień

Dominik Górka

e-mail: dominik.gorka@inea.com.pl

tel. 61-222-11-89

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Nr działki	Arkusz	Pow.
458	4	0
549	1	0
551	1	0

----- zakres aktualizacji

W kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, która podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dn. 1990 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000
Układ wysokości	Kronsztadt
Służebności nie badano	

REPRODUKACJA WZBRONIONA

Wykonawca:

GEOBIT

Wojciech Skrzypczak
ul. Anny 7, 61-680 Poznań
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-818

mgr inż. LEON MIKOŁAJCZAK
GEODETA UPRAWNIOWY
ul. Anny 7, 61-680 Poznań
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-818

Nie wyklucza się w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o
których brak jest informacji w
instytucjach branżowych

Poswiadcza się, że
opracowany w w
i kartograficznych
operat techniczny
materiałów p
ger
i kart

STAROSTA

P.3021.2017

(Identyfikator ewidencyjny)

(Data wpisania operatu
Z up. STAROSTY

Ryszard
Główny p
(Imię i nazwisko)

INEA (46)
Spółka Akcyjna
60-211 Poznań, ul. Kłaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-818


Goska Dominik

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jedn. ewid.: Mosina
Identyfikator jedn. ewid.: 302110_5
Nazwa obr. ewid.: Daszewice
Identyfikator obr. ewid.: 302110_5.0014
Miejscowość: Daszewice
Sekcja: 6.175.12.06.3.2; 3.4;
6.175.12.11.1.2; 1.4; 3.2;
3.4; 6.175.12.16.1.2; 2.1
KERG: GKG.GZ.4071.6648.2017

Stan aktualny na dzień: 6 czerwiec 2017r.

INFRASTRUKTURA WEBTOUCH Sp z o.o. S.K.A.

km 0+417



mgr inż. ELIZA JANKOWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. m. KP/0250/PWOD/07
Centralny rejestr 1339/U8/U/C

NACZENIA

- ścieżka rowerowa jednokierunkowa, z której mogą korzystać piesi, szer. 2,50 m
- ścieżka rowerowa dwukierunkowa w terenie niezabudowanym
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej beżowej w kolorze szarym
- zjazd na posesję o nawierzchni z kostki betonowej beżowej w kolorze grafitowym
- krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej
- opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej
- słupy oświetlenia drogowego do przedstawienia wg odrębnego załącznika

INWESTOR		JEDNOSTKA	
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA		PRACOWNIA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA	
TEMAT	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Daszewice ul. Poznańska działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA - od km 0+417,00		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PB-W	DROGOWA	STYCZEŃ 2018	1:500

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Nr działki	Arkusz	Powierzchnia ha	Nr księgi wieczystej
458	4	0.5500	PO1M/00040947/3
549	1	0.9100	
551	1	0.4100	

zakres aktualizacji

W Kolorze czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000
Układ wysokości	Kronsztadt
Służebności nie badano	

REPRODUKUCJA WZBRONIONA

Wykonawca:

GEOBIT

Marek Skrzypczak

ul. Bojarska 7, 60-005 Poznań
tel. 71 772 33 410 REGON 36044709

mgr inż. LEON MIKOŁAJCZAK

GEODETA UPRAWNIOWY

ul. Anyżowa 7, 61-680 Poznań

tel. 61 825 74 47

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2017 7072

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Ryszard Fijała
Główny Specjalista
(Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

INEA

Spółka Akcyjna

ul. Klasykowskiego 25

tel. 61 222 11 11, fax 61 222 11 11


NIP 779-10-02-618

GÓRKA DOMINIK

KERG:

(46)

6 czerwiec 2017r.

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna", działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice			
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA - od km 0+952,70 do km 1+448,85			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA	STYCZEŃ 2018	1:500	2.3

mgr inż. ELIZA JANKOWSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności drogowej

Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07

Centralny Rejestr 1338/08/W/C

zjazd publiczny, km 0+996,00

km 0+952,70

