


ULICA KASPROWICZA



- ① Istniejący krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej 25 x 30 cm
- ② Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 22 x 25 cm z betonu C12/15
- ③ Podbudowa pomocnicza grubości 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 5,0$ MPa
- ④ Podbudowa pośrednia grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- ⑤ Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 20 x 10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: grafitowy

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Budowa ulicy Kasprowicza polegająca na jej utwardzeniu wraz z odwodnieniem w m. Mosina			
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NORMALNY			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Fajfer	WKP/0296/POOD/09		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA	CZERWIEC 2018	1:50	4