



— PVC 160 — instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGA: wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem min. 2‰.

(K3) pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA: wszystkie piony instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzić nad dach, zakończyć wywiewką kanalizacyjną.

W miejscach przejść przez ściany stosować rury ochronne o średnicy min. PCV 200.

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA				JEDNOSTKA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 63-053 DRUZYNA UL. PIASKOWA 39 TEL.: 662 288 489				BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SĄDOWSKI LESZNO UL. GRUNWALDZKA 48/4 TEL. 782 506 886			
projektant	mgr inż. M. Zdzienek		ADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIA UL. PRZĄD			data : 04.2018	
	nr upr.: WNE038/PWOS12						
	mgr inż. K. Wołoch						
	nr upr.: WNE016/PWOS13						
sprawdzający			INWESTOR: Gmina Miejska - Urząd Miejski w Mieście Pl. 20 Października 1 62-050 Miejska			nr rys. 1,6	
specjalność sanitarna							
asyst. proj.	mgr inż. M. Sadowski						
Obiekt : Budynek administracji publicznej, kat. XII							
Rysunek: Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej - parter							
skala: 1:75							
Adres: jedn. ewid. 302/10, 4 Miejska okr. ewid.0001 Miejska Miasto dz nr 193/3, 193/10, 193/16, 193/3							