




SCHEMAT SCHODÓW SKARPOWYCH

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 2 BIEGÓW SCHODOWYCH Z PORĘCZAMI PO STRONIE KROSNIKA:

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa	Łącznie
Stożek wg SCH 1:1,5st	20	C25/30	0,065 m³	1,30
		ława żwirowa	0,060 m³	1,20
		SZ35	2,460 kg	4,9,20
Przepona typ A wg SCH 1:1,5A	2	C25/30	0,380 m³	0,76
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80
Przepona typ Bs wg SCH 1:1,5B	3	SZ35	4,440 kg	8,88
		C25/30	0,360 m³	1,08
		Podbeton	0,070 m³	0,21
Przepona typ B wg SCH 1:1,5B	2	C25/30	0,400 m³	1,20
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80
OGÓŁEM:	2	C25/30	0,360 m³	0,72
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80

WYKONAĆ 1x

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 2 BIEGÓW SCHODOWYCH Z PORĘCZAMI PO STRONIE KROSNA:

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa	Łącznie
Stożek wg SCH 1:1,5st	19	C25/30	0,065 m³	1,24
		ława żwirowa	0,060 m³	1,14
		SZ35	0,380 m³	0,76
Przepona typ A wg SCH 1:1,5A	2	C25/30	0,070 m³	0,14
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80
Przepona typ Bs wg SCH 1:1,5B	2	C25/30	0,360 m³	0,72
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80
OGÓŁEM:	2	C25/30	0,360 m³	0,72
		Podbeton	0,070 m³	0,14
		ława żwirowa	0,400 m³	0,80

WYKONAĆ 1x

- UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
- KARTAMI KATALOGOWYMI SCHODÓW
2. POWIERZCHNIE ODZIENNE NALEŻY ZABEZPECZYĆ POWŁOKĄ
IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ
W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;

- UWAGA:
- WYKONAĆ 4 BIEGI SCHODOWE (LOK. WG WIDOKU OGÓLNEGO)

Inwestor:			Gmina Mosina		
Nazwa inwestycji:			Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina		
Branża:			Budowa wariantowa kładki pieszo - rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko		
MOSTOWA		Stradum dokumentacji: PB/PW			
Stonowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis		
Projektant	mgr inż. Błażej Tyburski	WIP.0364/PROJW/15 specjalność inż. mostowo	<i>Tyburski</i>		
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		<i>Żuchliński</i>		
Opracował	inż. Ewa Kowalska		<i>Kowalska</i>		
Opracował					
Sprowadzający	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WIP.0091/PROJW/06 specjalność mostowo	<i>Pokorski</i>		
Tytuł rysunku:			Schemat schodów skarpowych		
Nr umowy: IK.11.60.2019.MP			Skala: 1:50		