



PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50





PRZEKRÓJ C-C PRZEZ PROJEKTOWANĄ KŁADKĘ DLA PIESZYCH

SKALA: 1:50



PRZEKRÓJ B-B NA DOJŚCIU DO KŁADKI

SKALA: 1:50



A	Kładka
0,5 cm	Izolacja nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowych
5 cm	Płyta pomostu C25/30
	Konstrukcja stalowa

D	Chodnik
8,0 cm	Kostka betonowa fazowana (szara)
3,0 cm	Podsyypka cementowo - piaskowa
20,0 cm	Podbudowa z KŁSM 0/31,5, C90/3
25,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C5/6

B	Chodnik
---	---------

8,0 cm	Kostka betonowa fazowana (szara)
3,0 cm	Podsyypka cementowo - piaskowa
15,0 cm	Podbudowa z KŁSM 0/31,5, C90/3
15,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C3/4

E	Ścieżka rowerowa
---	------------------

8,0 cm	Kostka betonowa bezfazowa (czerwona)
3,0 cm	Podsyypka cementowo - piaskowa
20,0 cm	Podbudowa z KŁSM 0/31,5, C90/3
25,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C5/6

C	Ścieżka rowerowa
---	------------------

8,0 cm	Kostka betonowa bezfazowa (czerwona)
3,0 cm	Podsyypka cementowo - piaskowa
15,0 cm	Podbudowa z KŁSM 0/31,5, C90/3
15,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C3/4

F	Zjazd
---	-------

5,0 cm	Warstwa ścielająca z AC11S
	Warstwa wyrównawcza AC16W/frezowanie
	Istniejąca nawierzchnia



SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Gmina Mosina

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Nazwa inwestycji:

Budowa kładki pieszko - rowerowej
w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

Bransz:

MOSTOWA

Stadium dokumentacji:
PB/PW

Stanowisko Imię i nazwisko

Projektant mgr inż. Błażej Tyburski

Uprawnienia WRP 0364/POOM/15
specjalność inż. mostowo

Opracował mgr inż. Grzegorz Gryczka

Opracował mgr inż. Dawid Żuchliński

Opracował

WPR 0091/POOM/06
specjalność mostowo

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski

Przekroje normalne

Nr 04

Nr umowy: K.210.2017.MP

Data opracowania: 08/2018

Skala: 1:50