

**Protokół nr 28/21**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,**  
**które odbyło się w dniu 13 maja 2021 r.,**  
**w trybie zdalnym.**

Posiedzenie otworzył o godz. 17.39 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Rażny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonej listy obecności*.

**PRZEBIEG POSIEDZENIA:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Rażny wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest dalsza kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż inwestycja pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” została zrealizowana wraz z odtworzeniem nawierzchni, natomiast inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej” jest wpisana do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. w Poznaniu, podkreślając przy tym między innymi, iż radni Rady Miejskiej w Mosinie zawnieśli o wstrzymanie realizacji ww. inwestycji.

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której między innymi:

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny między innymi wskazał, iż zgodnie z obowiązującym z 2010 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina teren, na którym została zrealizowana inwestycja jest przeznaczony pod teren leśny. Następnie zwrócił uwagę na brak uzasadnienia zwiększenia zakresu realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w stosunku do złożonego w 2016 roku wniosku do Spółki Aquanet. Ponadto wskazał, iż na dzień procedowania nowych inwestycji, o których mowa ulica Sosnowa w Pecnej wyposażona była w media między innymi wodę, kanalizację i prąd. Następnie wyraził swoją opinię na temat uznania przez Gminę Mosina zrealizowanej inwestycji jako priorytetowej. Jednocześnie odniósł się do treści zapisów art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wyrażając przy tym swoją opinię na temat działania Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie;
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazał, iż procedura związana z realizacją inwestycji budowy wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej rozpoczęła się jesienią 2016 roku. Następnie odnosząc się do zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina z 2010 roku między innymi wskazał, iż dopuszczalna była lokalizacja tego rodzaju inwestycji. Następnie odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Rażnego dotyczącej możliwości uzyskania pozwolenia na budowę domu spokojnej starości na terenie, który obecnie przeznaczony jest pod las;
- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha;
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania z jakiego powodu zwiększono zakres realizacji inwestycji budowy wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej między innymi wskazał, iż na szczegółowe pytania dotyczące kontroli odpowie pisemnie;
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Eichorst odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Rażnego dotyczącej spełnienia warunków art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w stosunku do realizowanej inwestycji i planu budowy na tym terenie domu spokojnej starości;

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny ustosunkował się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta. Następnie między innymi odniósł się do zapisów protokołu ze spotkania przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mosinie z przedstawicielami Spółki Aquanet, w którym wskazano na priorytetowość realizacji inwestycji budowy wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat wiedzy i działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie przeprowadzanej kontroli;

- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Kaptur;

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny odnosząc się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Kaptur dotyczącej przekazanych przez Burmistrza Gminy Mosina dokumentów dotyczących tematu kontroli oraz wiedzy Burmistrza w tym zakresie wskazał, iż przygotowuje i prześle stosowne zapytania w tym zakresie;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy projekt wodociągu o długości około 250 metrów w ulicy Sosnowej w Pecnej wykonano na zlecenie Gminy Mosina, a następnie go odsprzedano Spółce Aquanet i to spółka zaprojektowała ponad 200 metrów sieci wodociągowej; wskazania, dlaczego projekt kanalizacji w ulicy Sosnowej w Pecnej jest dłuższy niż wybudowana sieć wodociągowa; wskazania, dlaczego w decyzji Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego nie została ujęta działka o nr ewid. 272/1, która widnieje w decyzji na budowę tej sieci wodociągowej wydanej przez Starostę Poznańskiego. Następnie wskazał, iż skierowane zostało pismo do Spółki Aquanet w sprawie wycofania z realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Sosnowej w Pecnej;

- radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi wskazania, czy Gmina Mosina zaprojektowała wodociąg o długości ponad 547 metrów, który został przekazany Spółce Aquanet; wskazania, na czym polegała analiza dotycząca ustalenia zakresu sieci kanalizacji sanitarnej i z czego wynika różnica między długością sieci wodociągowej, a planowanej długości sieci kanalizacji sanitarnej; wskazania, czy w ramach projektowanych ponad 1100 metrów sieci kanalizacji sanitarnej analizowane były przyłącza; wskazania, czy analiza dotycząca kanalizacji sanitarnej była przeprowadzona na bazie wniosku inwestora;

- radny Jan Marciniak przedstawił swoje stanowisko w sprawie wszczęcia procedury inwestycji budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny odniósł się do informacji zawartych w przekazanych dokumentach dotyczących przyłączy kanalizacyjnych. Jednocześnie wyraził swoje stanowisko w sprawie działań i planów inwestycyjnych w zakresie domu spokojnej starości, w sprawie zwiększenia zakresu inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej oraz planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej;

- radny Łukasz Kasprówicz wyraził swoją opinię na temat uznania przez Gminę Mosina, iż inwestycja budowy sieci wodociągowej w Pecnej w przedłużeniu ulicy Sosnowej jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz na temat informacji o sporządzanym planie miejscowym dla tych terenów. Jednocześnie

odniósł się do kwestii zwiększenia zakresu realizacji tej inwestycji oraz do wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, jakie zostały złożone przez właścicieli nieruchomości, na których zrealizowano omawianą inwestycję;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy projekty inwestycji polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej uwzględniały wnioski właścicieli nieruchomości, na terenie których planowane były inwestycje, do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, o wydzielenia działek budowlanych na tym terenie. Następnie przedstawił procedurę związaną z projektowaniem przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta;

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi wskazała na konieczność ujmowania w budżecie Gminy Mosina precyzyjnych zapisów dotyczących inwestycji w tym jej zakresie. Następnie odnosząc się do przekazanych dokumentów w omawianej sprawie dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazała, iż Gmina nie posiada takiej decyzji dla planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast decyzja dotycząca sieci wodociągowej jest nieprecyzyjna. Następnie między innymi wyraziła swoją opinię na temat możliwości inwestorskich osoby składającej wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, tj. radnego Rady Miejskiej w Mosinie oraz jego uprzywilejowania;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi wskazania, czy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz wskazania, czy częścią takiej decyzji nie powinna być mapa;

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta. Następnie zwróciła uwagę, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina nie są udostępnione wszystkie informacje dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem dokonał wyjaśnień na jakiej zasadzie ustalana jest możliwość realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej przez projektanta w tym długość tej sieci;

- radny Marcin Ługawiak odniósł się do procedur związanych z realizacją inwestycji dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie odniósł się do kwestii zwiększenia zakresu realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz wskazał na błędy systemowe związane z realizacją takich inwestycji. Następnie między innymi zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi wskazania, czy Gmina Mosina reagowała na działania Spółki Aquanetu związane ze zwiększeniem zakresu inwestycji, a tym samym zakresu finansowego inwestycji, wskazania w jaki sposób prowadzi się kontrole w tym zakresie oraz wskazania kto jest odpowiedzialny za rozszerzenie zakresu inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, na jakiej podstawie Spółka Aquanet/projektant ustalił, że do danej działki należy

zrobić przyłącze skoro działka zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przeznaczona jest pod las;

- radny Marcin Ługawiak zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom Komisji Rewizyjnej dokumentacji projektowej na podstawie, którego podjęto decyzje o dokonaniu przyłączy;

- prowadzący posiedzenie Andrzej Rażny odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka;

- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka dotyczącej realizacji inwestycji przez Gminę i Spółkę Aquanet, a także współpracy w tym zakresie. Następnie wyraził swoje stanowisko odnośnie realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego Michała Kleibra;

- radny Łukasz Kasprowicz między innymi wyraził swoją opinię na temat projektu sieci wodociągowej oraz przyłączy w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta dotyczącej spełnienia wskaźnika koncentracji 120 mieszkańców na 1 km budowanej sieci przy realizacji omawianej inwestycji;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między innymi wskazania, czy wniosek Burmistrza Gminy Mosina skierowany do Spółki Aquanet o wykreślenie z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej posiadał uzasadnienie oraz wskazania dlaczego wniosek złożony przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie dotyczący wykreślenia z WPRiM z ww. zadania znalazł aprobatę Burmistrza natomiast inne wnioski składane przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie nie;

- radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie zestawienia wsi, które nie zostały ujęte w aglomeracji;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do prośby radnego Łukasza Kasprowicza. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy na terenach, które nie są ujęte w aglomeracji można realizować inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez uwzględniania współczynnika koncentracji;

- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Wojciecha Pierchalskiego z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” dotyczącej wskazania sposobu podjęcia przez Gminę Mosina decyzji o wycofaniu z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha;

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zawnioskowała o udostępnienie projektu Studium przekazanego do uzgodnień, następnie dokonała uzasadnienia swojego wniosku;

- prowadzący obrady Andrzej Rażny odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur wskazał, iż przygotowuje i przekaże Burmistrzowi Gminy Mosina pisemne zapytania dotyczące przeprowadzanej kontroli przez Komisje Rewizyjną. Następnie dokonał podsumowania posiedzenia przedstawiając przy tym swoje stanowisko odnośnie realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz wskazując na zapisy WUPRiM dotyczące inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej;

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Rażnego dotyczącej informacji na temat ilości przyłączy do planowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej w Pecnej;
- radny Marcin Ługawiak zwrócił się z prośbą o przekazanie Komisji Rewizyjnej projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, na podstawie którego Burmistrz Gminy Mosina stwierdził, że inwestycja budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej jest z nim zgodna;
- Prowadzący obrady odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka.

**Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.45.**

**protokołowała**

**(-) Anita Ćwiklińska**

**przewodniczył**

**(-) Andrzej Rażny**