

**ZAPYTANIE RADNEGO**

1. Imię i nazwisko Radnego JOLANTA SZYMURA  
(czytelnie)
2. Proszę o udzielenie: odpowiedzi na pytanie /informacji\*/ w następującej sprawie:
- 1) gdzie przewidziano osadkę ściekową - hydrodynamiczną podłaz planowaną do remontu? - jeżeli do budynku ośrodku zdrowia przy ul. Dworskiej to:  
e) ile osób tam zamieszkuje?  
b) jak zostaną zrealizowane te pomieszczenia?  
c) ile septiców nam Stanowstwo Powiatowe?  
a) jak nastąpi rozliczenia z Gminą Mosina i nie jak długo to jest planowane?
- 2) Kiedy nastąpi odbiór prac po wykonaniu kanalizacji w Dąbniech przez Agencję, kto z urzędników był przy tym odbiorze, i jakie zgłoszenie lub nie Gminie Mosina pomyślnie?
- 3) czy zostały podpisane umowy między Spółkami medycznymi Vis Medic i Consensus - kiedy zostały osiągnięte cele finansowe

Mosina 10.08.2015  
(miejsowość, data)

J. Szymura  
(podpis)

Mosina, dnia 11 sierpnia 2015 r.

**BR.0003.168.2015**



**Pan  
Jerzy Rys  
Burmistrz Gminy Mosina**

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań radnej Jolanty Szymczak w sprawie lokalizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas jego planowanego remontu, terminu odbioru wykonanej kanalizacji w Daszewicach oraz ugody między spółkami medycznymi VIS MEDICA i CONSENSUS.

Z up. Przewodniczącej  
Rady Miejskiej  
*Piotr Sokółowski*

**Do wiadomości:**

Pani  
Jolanta Szymczak  
Radna  
Rady Miejskiej w Mosinie